

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС  
(Ново - ДВ, бр. 12 от 12.02.2016 г.,  
изм. ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 5.08.2022 г.)

**ДО**  
**ДИРЕКТОРА НА**  
**РИОСВ-ПАЗАРДЖИК**

## **У В Е Д О М Л Е Н И Е**

**за инвестиционно предложение**

от Атанас Политов,

адрес за кореспонденция:

тел.

(име, адрес и телефон за контакт)

Пълен пощенски адрес:

Адрес за кореспонденция:

Телефон, факс и ел. поща (e-mail):

Лице за контакти: Атанас Политов / Иванка Политова

### **УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,**

Уведомяваме Ви, че Атанас Политов

има следното инвестиционно предложение: Изграждане на автоматизирана система за капково напояване на насаждения от орехи с обща площ 118,57 дка в землището на с. Тополи дол, община Пазарджик, представляващи поземлени имоти с идентификатори по КККР на с. Тополи дол: ПИ 72713.31.7, ПИ 72713.31.9, ПИ 72713.31.10, ПИ 72713.31.11, ПИ 72713.31.12, ПИ 72713.31.13, ПИ 72713.31.14, ПИ 72713.31.15, ПИ 72713.31.16, ПИ 72713.31.17, ПИ 72713.31.18, ПИ 72713.31.19, ПИ 72713.31.21, ПИ 72713.31.22, ПИ 72713.31.23, ПИ 72713.31.24, ПИ 72713.31.25, ПИ 72713.31.26, ПИ 72713.31.27 и ПИ 72713.48.8.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))

За нуждите на трайно насаждение – орехи ще се изгради автоматизирана система за капково напояване.

Градината се състои от двадесет поземлени имота, описани по – горе. В по – голямата си част дръвчетата са насадени по схема 10/10 и в малка част по схема 10/8. Общата площ на насажденията е 118.57 дка.

Капковото напояване ще се реализира посредством полагането на LDPE поливни тръбопроводи (капкови маркучи с външни капкообразуватели). Тези тръбопроводи вземат вода от разпределителни тръбопроводи. Технологиията позволява подаване на необходимите поливни норми с голяма точност, както по време, така и по размер водна маса.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Поливната система ще бъде по технология – капково напояване с външни капкообразуватели. Те ще бъдат монтирани върху полиетиленова тръба с диаметър Ø20мм. Предвиждат се по два броя капкообразувателя на всяко дръвче .

Капковите маркучи ще бъдат разположени вкопани. Захващането на капковите маркучи към разпределителните тръбопроводи на поливните кръгове е предвидено да става чрез стартови връзки. Дълбочината на полагане на разпределителните тръбопроводи е 0,7 м.

Времетраенето на поливките, както и периодите и броевете на тяхната повтаряемост са в пряка зависимост от атмосферните условия на региона по време на вегетация. За достатъчна поливна норма на едно младо овощно дърво се приема около 30 литра вода за една седмица. Това количество нараства до 60-70литра, седмично при плододаващите дървета. Необходимите количества вода за всяко дърво се регулират с продължителността на всяка поливка.

Технологиията, която ще се използва позволява доставянето на поливната вода непосредствено в кореновата система на растенията като дава възможност за равномерно подаване на разтворими торове. Ще се спестява значително разхода на

вода, както и експлоатационните разходи по извършване на поливките и поддръжката на напоителната система.

В част Автоматизация ще се използват най-новите разработки в областта на автоматизацията на поливния процес с цел оптимално управление на системите при минимален разход на вода, ефективна техническа и експлоатационна поддръжка. Тази технология позволява подаване на необходимите количества вода с голяма точност, както по време, така и по количеството вода.

Автоматизираните системи за капково напояване реализират значително по-висока ефективност от системите за капково напояване с ръчен режим на управление и дават възможност за по-добър контрол върху качеството на продукцията.

Автоматизирането на поливната система дава възможност за пълен дистанционен мониторинг и контрол върху системата чрез интернет.

Хидравлични клапани - Хидравличните клапани са устройства, които регулират постъпващия поток вода чрез отваряне, затваряне или частично препречване. Хидравличните клапани за напояване имат права/ъглова конфигурация, подсилена мембрана и модул, който отваря и затваря клапата.

Хидравличните клапани се командват от програматора на поливната система посредством радиовръзка с приемник разположен до клапана, като връзката на приемника с клапана е хидравлична тръбичка . Те са с регулатор на налягане, което гарантира входното налягане в началото на поливната батерия да бъде оптималното – 2-3 атм.

Чрез помпа, черпеща от резервоар, вода ще постъпва в магистрален тръбопровод HDPE, от където тя се разпределя към второстепенните тръбопроводи, като преди това преминава през филтърен възел.

Захранването на системата за капково напояване ще се извършва чрез моторна помпа, черпеща вода от модулен сглобяем резервоар, предмет на настоящия проект. Захранването на резервоара с вода ще се осъществява от напоителни канали на „Напоителни системи“ ЕАД съгласно договор с Напоителни системи, който се сключва ежегодно за поливен период.

Етапи на изграждане:

Монтажните работи се свеждат до изкопни работи по трасетата на разпределителни тръбопроводи, монтажни работи по тръбната мрежа и поливните крила; помпено – филтровия възел, обратно засипване на изкопите.

Редът на изпълнение на монтажните работи е както следва:

- Изкопните работи по трасетата на разпределителните тръбопроводи се изпълняват механизирани. Дълбочината на изкопа зависи от почвата, като максимума е 1,0 м. Ширина на изкопа – минимум 0,2 м и максимум 0,5 м. Изкопаната земна маса се депонира от едната страна на изкопа.

- Доставените до обекта тръби за тръбопроводи – РЕ тръби с диаметри Ф63 и Ф50 са РЕ тръби на рула по 100 м. и се полагат в траншеята на изкопа от страната свободна от земни маси. По тръбите, съставлящи тръбопроводи се отбелязват по подходящ начин местата за водоземните отвори за поливните крила – всеки срещу съответния ред от насаждението. Пробиват се отвори с бормашина. В така направените отвори се монтират водоземните фитинги като от тях се извеждат къси парчета от гладък РЕ тръбопровод ф20 мм / т.н. „мустаци“/, а на другия край посредством свързваща муфа се свързват същинските поливни крила с диаметър ф20 мм.

- Поливните крила ф20 се доставят на ролки с дължина по 300 м всяка. Чрез РЕ връзка се свързва със същинския поливен тръбопровод като всяко крило на съответната система се отмотава от рулото с такава дължина, с която да се достигне до края на съответния ред. В края на всяко крило се извършва затапване на тръбопровода със специална фасонна част.

Земни работи:

Цялото изкопаване на необходимите канали се извършва механизирано. Дълбочина на изкопа – минимум 0,7 м и максимум 1,0 м. Ширина на изкопа – минимум 0,2 м и максимум 0,5 м. Хумусния слой се депонира отстрани на изкопа. След полагането на магистралните и разпределителните тръбопроводи и последващите хидравлични изпитания на системата, изкопаната земна маса се връща обратно в изкопа като хумусният слой се разстила над изкопа

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Няма да има връзка на бъдещия обект, предвиден с ИП, с дейностите в околните имоти -предимно частни имоти.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Обектът, представляващ ИП са поземлени имоти с идентификатори: ПИ 72713.31.7, ПИ 72713.31.9, ПИ 72713.31.10, ПИ 72713.31.11, ПИ 72713.31.12, ПИ 72713.31.13, ПИ 72713.31.14, ПИ 72713.31.15, ПИ 72713.31.16, ПИ 72713.31.17, ПИ 72713.31.18, ПИ 72713.31.19, ПИ 72713.31.21, ПИ 72713.31.22, ПИ 72713.31.23, ПИ 72713.31.24, ПИ 72713.31.25, ПИ 72713.31.26, ПИ 72713.31.27 и ПИ 72713.48.8 по КККР на с. Тополи

дол, община Пазарджик. Видът собственост е частна. ПИ 72713.31.18 е собственост на Атанас Георгиев Политов, а за всички останали имоти е сключен договор за аренда като арендаторът е Атанас Георгиев Политов.

Площта на всички ПИ, представляващи трайното насаждение от орехи е 118.57 дка.  
Координати на външния контур на насаждението: 72713.501.90

№	X	Y
1	4687892.80	414991.85
2	4687760.89	415169.52
3	4687852.01	415264.88
4	4687825.46	415292.41
5	4687735.85	415198.68
6	4687720.35	415189.66
7	4687640.57	415288.24
8	4687495.90	415237.54
9	4687400.52	415167.96
10	4687679.72	414820.39

Теренът не попада в и не засяга защитени територии и защитени зони по Натура 2000. Най-близкият до него елемент на Националната екологична мрежа (НЕМ) е 33 по Директивата за местообитанията BG0000365 "Овчи хълмове", отстояща западно, на около 5000 м.

Най- близките обекти, подлежащи на здравна защита-жилищна сграда в съседен имот отстои на около 1600 м. от границите на имота.

Територията на ИП не се намира в близост до обекти на културното наследство.

С реализацията на ИП не се очаква трансгранично въздействие.

Не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура. До имота се достига по съществуващи улици, граничещи с имота: от югоизток, от югозапад и от северозапад.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Изграждането на автоматизираната система за капково напояване на насаждения от орехи, предмет на ИП, ще се осъществи с материали закупени от търговската мрежа. Водоснабдяването ще бъде от напоителни канали на „Напоителни системи“ ЕАД съгласно договор с Напоителни системи, който се сключва ежегодно за поливен период.

С инвестиционното предложение не се генерират отпадни битови води.

Районът не е електрифициран и за системата за капково напояване няма да се използва електричество от електропреносната мрежа.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Не се очаква от дейността да бъдат емитирани вещества, включително приоритетни или опасни, които биха имали контакт с води.

#### 7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

По време на изграждането на обекта ще има неорганизираните емисии на отработени газове от техниката, работеща на терена.

През експлоатационния период не се очакват значителни емисии, замърсяващи атмосферния въздух.

#### 8. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:

По време на изграждането на системата за капково напояване се очаква образуването на следните видове отпадъци:

- ✓ изкопни земни маси;

При експлоатацията на обекта се очаква да се генерират следните видове отпадъци:

- ✓ отпадъци от опаковки;

За събирането на отпадъците ще се използва изградената от Общината система за разделно събиране на отпадъци.

#### 9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Няма да се генерират отпадни битови води.

#### 10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението, както и капацитета на съоръженията, в които са очаква те да са налични:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

При реализацията на ИП и експлоатацията на предмета му, не се предвижда наличие на площадката и използване на опасни химически вещества и смеси, включително и такива, попадащи в Приложение №3 на ЗООС. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

#### II. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

.....

**Прилагам:**

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.
2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.
3. Други документи по преценка на уведоителя:
  - 3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;
  - 3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.
4. Електронен носител – 1 бр.
5.  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.
6.  Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.
7.  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 24.02.2026 година

Уведомител:.....

(подпис)